



Коммерческое предложение

Пакетная машина для производства курьерского пакета со встроенным треугольником, модель

RS-RB800T

производство Китай, RS.




Тип пакетов:



Технические характеристики:

Ширина рулона на размотке, мм	1550
Диаметр рулона на размотке, мм	800
Допустимый материал	ПЭВД
Скорость машины (в зависимости от размера пакета, качества материала и его толщины, а также навыков оператора), шт/мин	50-250
Максимальная ширина пакета, мм	60- 700
Максимальная длина пакета, мм	100 - 800
Толщина пленки, мм	0,04 - 0,065
Серво двигатели	2 шт.
Общая установленная мощность, кВт	18
Подключение	380V 50Hz
Воздух	6 атм.
Размеры машины, мм	5210 x 2700 x 1960
Вес, кг	3200



Детальное описание:


Размотчик



Ширина размотки	1550 мм.
Диаметр бобины	800 мм.
Пневмошпуля	1 шт.
Контроль положения края кромки EPC	1 шт.
Ультразвуковой датчик	1 шт.
Магнитная муфта	1 шт.
Балерина	1 шт.
Пневматический подъём роля с пола	1 шт.
Треугольник	1 шт.



Балерина



Система смыкания валов

Механика

Пневматическая система

1 комплект

Электрическая линейка

1 шт.

Регулировка давления

Механика

Клеевая станция



Контроль температуры бункера для клея

1 шт.

Контроль температуры шланга

1 шт.

Контроль температуры клеевой головки

1 шт.


Регулировка давления клея

1 шт.

Устройство подачи лайнера



Материал лайнера	ПП, ПЭ, ПЭТ
Диаметр бобины	400 мм.
Ширина лайнера	20- 40 мм.
Диаметр втулки	76 мм.
Серво двигатель на вытяжке	1 шт.
Балерина	1 комплект.
Электронная линейка	1 шт.
Датчик обрыва лайнера	1 шт.
Головка для нанесения клея	1 шт.
Регулировка ширины клеевого слоя	Механическая
Тип привода подачи клея	Пневматика
Регулировка давления клея	1 шт.



Нож



Тип ножа	Горячий
Тип нагревателей	Патронные
Регулировка высоты ножа	Механическая
Вытяжные валы	С направляющими пружинами
Серво двигатель	1 шт.
Система размыкания валов	Пневматическая
Подводка края клеевого слоя	Механическая

Конвейер



Система замедления полёта пакета	1 комплект
Устройство сбора пачки	Пневматическое
Конвейер для сбора готовых пачек	1 шт.

Панель управления



Тип панели

Сенсорная


Подключение Flash карты

Есть

Подключение Ethernet

Есть

Схема машины:



**Видео работы машины:**

https://disk.yandex.ru/i/IVqpTZO_pOz3Dw

Фото машины:

<https://disk.yandex.ru/d/Ynu-eFUL9t6aKA>

Стоимость оборудования на условиях самовывоза, г. Ростов-на-Дону:

390 000 CNY, включая НДС 20%.

Условия оплаты:

95% предоплата

5% после проведения пуско-наладочных работ на территории Покупателя.

Срок поставки оборудования:

120 дней.

Пуско-наладочные работы и обучение:

Входят в стоимость оборудования. Дополнительно оплачивается проезд и проживание 2-х специалистов Продавца.

Гарантия:

12 месяцев, со дня проведения пуско-наладочных работ.

Официальный представитель на территории РФ и стран СНГ**ООО "Европолимер-Трейдинг"**

Божко Олег Олегович

Специалист по подбору оборудования

ООО "ЕВРОПОЛИМЕР-ТРЕЙДИНГ"

Тел.: +7 (863) 309-05-38 (доб. 112)

Моб.: +7 (905) 453-61-20

skype: doochy_2

www.europolymer-trading.ru



**ЕВРОПОЛИМЕР
ТРЕЙДИНГ**

Дополнительные фото:

